














Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
E60 A		1250	570	10	27.1	5.81	52	114	60	132	0.27
E60 W		1250	520	10	19.13	65.4	50	110	58	128	0.29



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	53	57	59	60
50°	118	125	130	132
21°	49	52	54	55
70°	108	115	119	121
32°	40	42	44	45
90°	88	93	96	99
38°	35	37	38	39
100°	76	81	83	85

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	45	53	56	58
50°	106	117	123	128
21°	47	51	54	56
70°	104	112	119	123
32°	45	49	52	54
90°	99	108	115	119
38°	44	48	50	52
100°	97	106	110	115



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


28 Kg - 62 lbs
1648 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
600 x 585 x 956


WxDxD (inch)
23 10/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



35

PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)

40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %

+ 10 %

1 BAR (14 PSI)

5 BAR (70 PSI)



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas